



Matonpesualtaat ja
mattomankelit



PYYKKÄRIN EHDOLLA
LUONNON PUOLESTA
LIKAA VASTAAN



Vähän pitemmälle ajateltuja ratkaisuja.


Kesä, vesi ja mattopyykki kuuluvat yhteen. Tämän voi toteuttaa myös kivalla maalla ja kunnassa kuin kunnassa. Mukavassa asennossa, selkä suorana ja luontoa säästään.

Oikea ergonomia ja pyykkäreiltä saatu evästys ovat Antti-matonpesualtaiden suunnittelun lähtökohta. Raskaitakin mattoja on helppo käsitellä, kun pesijällä on oikea asento, työskentelykorkeus, riittävästi tilaa ja hanat käden ulottuvilla. Altaiden oikea muotoilu auttaa mattojen pesua, huuhtelua ja käsittelyä.

Altaat valmistetaan ruostumattomasta teräksestä. Rei'itetyt suihkuputket kastelevat matot tasaisesti pesun aikana. Varusteisiin kuuluvat myös täyttöhanat, tukevat kuumasinkityt teräsjalustat ja saippuatelineet.

Likavesi valuu viemäriin eikä luontoa rasittamaan.

Ympäristöarvojen ja luonnonsuojelun merkitys tunnustetaan kaikkialla. Se tulee entisestään korostumaan myös kuntien hankintapäätöksissä. Antti-matonpesualtaat liitetään suoraan kunnan viemärijärjestelmään. Näin pesuaineet ja lika eivät valu vesistöihin luonnon rasitteeksi, vaan jätevedet käsitellään asianmukaisesti puhdistamoissa.



Altaiden tekniset tiedot

Altaiden vakiovarusteisiin kuuluvat runko, altaat, suihkuputket, hanat, altaiden viemäryhteet, tulpat, saippuatelineet ja kiinnitystarvikkeet.

- pieni, pyöreäpohjainen allas: 715 x 1210 mm, tilavuus 240 l
- iso, pyöreäpohjainen allas: 715 x 2710 mm, tilavuus 550 l
- altaat on valmistettu ruostumattomasta EN1.4301 teräksestä, s = 1,5 mm
- poistoyhde R 1 1/2, varustettuna tulpalla
- altaiston profiilirakenteinen runko on kuumasinkitty levyä
- kuumasinkitty putkisto
- messinkiset palloventtiilit
- suihkuputkesta tasainen vesisuihku matolle
- tulovesiputki NS 50
- tilavat saippuatelineet
- moduulirakenteinen, altaistoa mahdollisuus laajentaa

Lisävarusteet

- tukevat, valmiiksi kootut puuritilät altaiden päälle, materiaali höylättyä kestopuuta
- pohjaventtiilit R 1 1/2

Viemäri- ja tulovesiputket ja niiden sulkuventtiilit eivät sisälly toimitukseen.

Valmistamme altaita myös kokonaan ruostumattomasta teräksestä, jolloin ne soveltuvat merivesikäyttöön.

Mattojen ja mittojen mukaan.

Matonpesualtaita valmistetaan kahta eri kokoa. Suuremman mitat ovat 715 mm x 2710 mm ja pienemmän 715 mm x 1210 mm. Iso on omiaan kookkaille matoille, pienempi sopii esimerkiksi räsy- ja käytävämattojen pyykkäykseen. Allasryhmät voi suunnitella vapaasti pesupaikan mittojen ja käyttäjämäärien mukaan. Isojen altaiden väliin tai jatkeeksi voi valita vapaasti parillisen määrän pieniä tai isoja altaita. Allasjärjestelmä toimitetaan asennusvalmiina pakettina, joka on helppo koota paikan päällä.

Lisää altaita joustavasti, jos pyykkäreiden määrä kasvaa

Antti-altaiden pienin moduuli on yksi iso ja kaksi pientä allasta. Altaiden määrää on helppo lisätä tarpeen mukaan, kun pyykkäreitä on enemmän ja pesupaikkoja tarvitaan lisää.



Mankeloi matot mukaan kevyesti

MATTOMANKELI

Hyvän pesupaikan kruunaa ruostumattomasta teräksestä valmistettu Antti-mattomankeli. Antti-mattomankeli on toimintavarma ja huoltovapaa. Kaksi metriä leveät, kestäväällä vaalealla teollisuuskumilla kumitettut telat mahdollistavat isojenkin mattojen mankeloinnin loimia vahingoittamatta automaattisesti säätävän puristusvoiman ansiosta. Lujatekoisessa laitteessa on helppo, käsikäyttöinen veivi. Mankeloinnin jälkeen matot voi kuljettaa heti kotiin ja ne kuivuvat nopeasti. Näin estetään myös ikävästi yleistyneet mattovarkaudet pesupaikoilla.

Mankelin tekniset tiedot

- paino: noin 130 kg
- korkeus: 1086 mm
- leveys: 1000 mm
- pituus: 2330 mm
- käsikäyttöinen
- telan pituus 2000 mm
- telojen kumitus: vaalea teollisuuskumi
- tilavat mattokorit molemmilla puolilla mankeliä
- automaattisesti säätävä telojen puristusvoima



Matonpesupaikka on puhdasta palvelua. Pyydä tarjous!

SUOMEN () **SÄILIÖNPÄÄTY OY**

Pinotie 7, 33470 Ylöjärvi
puhelin 03 3484 666
faksi 03 3484 644
info@sailionpaaty.com
www.sailionpaaty.com